

Richtlinie

Covid-19-Präventionskonzept für Veranstaltungen (Schmerzcurriculum)

1. Ziel/Zweck

Diese hausinterne Richtlinie regelt die Umstände, unter denen eine Veranstaltung des Kardinal Schwarzenberg Klinikums stattfinden kann. Ziel ist es, dass die TeilnehmerInnen durch präventive Maßnahmen vor einer möglichen Ansteckung geschützt werden und eine Clusterbildung vermieden wird. Aufgrund neuer Verordnungen des Gesetzgebers bezüglich COVID-19 könnte unter Umständen eine Verschärfung der Maßnahmen in Kraft treten. Auch wenn im öffentlichen Bereich eventuell mildere Regelungen gültig sind, müssen im KSK jedenfalls die Maßnahmen lt. Präventionskonzept eingehalten werden. Zusätzlich muss beachtet werden, dass Veranstaltungen pandemiebedingt jederzeit abgesagt werden können.

2. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle MitarbeiterInnen des Kardinal Schwarzenberg Klinikums, sowie externe ReferentInnen und TeilnehmerInnen, die bei einer Veranstaltung anwesend sind. Diese TeilnehmerInnen sollten Kenntnis von dieser Richtlinie haben, dies muss seitens der Organisatoren im Vorhinein sicher gestellt werden.

3. Nachweis über geringe epidemiologische Gefahr

Der Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr muss vor Betreten des Veranstaltungsbereiches erbracht werden. Ungeachtet des Impf- oder Genesenenstatus muss vor der Veranstaltung ein PCR-Test durchgeführt werden. Der Test darf max. 48 Stunden vor der Veranstaltung erfolgen. Die Organisatoren kontrollieren den Nachweis über die geringe epidemiologische Gefahr bzw. das Ergebnis des PCR-Tests der TeilnehmerInnen und ReferentInnen.

4. Allgemeine Hygienemaßnahmen

Tragen von FFP2-Masken

Bei Veranstaltungen müssen alle TeilnehmerInnen im Innenraum eine FFP2-Maske tragen. Diese Maßnahme ist auch nach der Veranstaltung und in den Pausen einzuhalten, solange die TeilnehmerInnen sich beim Veranstaltungsort befinden. Somit wird das Ansteckungsrisiko trotz Smalltalk und Get-together minimiert. Die FFP2-Masken müssen selbst zur Veranstaltung mitgebracht werden.

Outdoor muss grundsätzlich keine FFP2-Maske getragen werden, solange ein Mindestabstand von 2 Metern eingehalten werden kann.

Bitte die Maske auch regelmäßig wechseln (Tragedauer maximal 4 Stunden).

Händedesinfektion

Vor und nach der Veranstaltung sowie nach Benutzung der Sanitäreinrichtungen ist eine Händedesinfektion erforderlich. Ebenso ist die richtige Hust- und Niesetikette (Husten und Niesen in ein Papiertaschentuch oder Ellenbeuge) einzuhalten. Anschließend ist eine Händedesinfektion durchzuführen.

Zusätzlich gilt die NO-Handshake-Regelung zwischen den TeilnehmerInnen.

Richtlinie

Covid-19-Präventionskonzept für Veranstaltungen (Schmerzcurriculum)

Reinigung des Veranstaltungsraumes

Falls die Veranstaltung indoor stattfindet, wird im Anschluss eine Reinigung des Raumes durchgeführt. Eine Desinfektion der Flächen ist nicht erforderlich.

Raumgröße/Teilnehmeranzahl

Die Teilnehmeranzahl richtet sich nach der Raumgröße bzw. ob die Veranstaltung outdoor oder indoor stattfindet. Indoor entscheidet die OrganisatorIn über die Teilnehmeranzahl mithilfe des Dokuments „Übersicht Besprechungsräume“.

Weitere Maßnahmen

Falls die Veranstaltung indoor abgehalten wird, soll regelmäßiges Stoßlüften erfolgen.

Empfohlen wird ein Mindestabstand von 1,5-2 Metern.

Bei persönlichem Verdacht an COVID-19 erkrankt oder Kontaktperson K1/K2 zu sein, kommen Sie bitte nicht zu der Veranstaltung und setzen Sie sich in Kontakt mit den Organisatoren!

5. Gesundheitsselbstcheck

Bitte führen Sie vor jeder Veranstaltung einen Gesundheitsselbstcheck bezüglich der Covid-19-Symptome durch:

Hatten Sie in den letzten 14 Tagen:

- einen akuten Atemwegsinfekt (mit oder ohne Fieber) JA NEIN
- Husten JA NEIN
- Halsschmerzen JA NEIN
- Kurzatmigkeit JA NEIN
- Katarrh der oberen Luftwege (Entzündung der Schleimhäute) JA NEIN
- Plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes JA NEIN
- Kontakt zu einem bestätigten COVID-19 Fall in den letzten 14 Tagen JA NEIN

Wenn Sie einer dieser Fragen mit „JA“ beantworten, dann setzen Sie sich bitte mit den Organisatoren in Verbindung!

Richtlinie

Covid-19-Präventionskonzept für Veranstaltungen (Schmerzcurriculum)

6. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer Covid-19-Infektion

Tritt ein Covid-19-Fall unter den TeilnehmerInnen der Veranstaltung auf, so müssen die gesamten Beteiligten unmittelbar an diesem Tag einen PCR-Test durchführen und der jeweilige Vorgesetzte muss informiert werden. Danach erfolgt von Tag 1 bis Tag 5 täglich eine weitere Testung der TeilnehmerInnen, wenn diese im Dienst sind. Jedenfalls ist auch das hausinterne Contact-Traicing zu informieren unter der DW 87000.

Zudem gilt, dass alle TeilnehmerInnen dazu aufgefordert sind, ihren Gesundheitszustand selbst zu beobachten und beim Auftreten von Symptomen (auch nach Tag 5) sofort ihren Vorgesetzten zu informieren. Diese Maßnahmen sind unabhängig vom Impf- bzw. Genesenenstatus.

7. Überblick

Maßnahme	Konkrete Ausführung
Nachweis über geringe epidemiologische Gefahr	Ungeachtet des Impf- oder Genesenenstatus PCR-Test (max. 48 Stunden vor der Veranstaltung) Organisatoren kontrollieren die Nachweise der TeilnehmerInnen und ReferentInnen
Maske	Durchgängige FFP2-Maskenpflicht im Innenraum (auch nach der Veranstaltung und in den Pausen, solange die TeilnehmerInnen sich im Veranstaltungsgebäude befinden) Outdoor keine FFP2-Maskenpflicht solange ein Mindestabstand von 2 Metern eingehalten werden kann
Hygienemaßnahmen	Händedesinfektion vor und nach der Veranstaltung sowie nach der Benutzung der Sanitäreinrichtungen NO-Handshake-Regelung Richtige Husten-Nies-Etikette (Husten und Niesen in Papiertaschentuch oder Ellenbeuge)
Raumgröße/Teilnehmeranzahl	Indoor entscheidet die OrganisatorIn über die TN-Anzahl mithilfe des Dokuments „Übersicht Besprechungsräume“
Gesundheitsselbstcheck	Bitte führen Sie vor jeder Veranstaltung folgenden Gesundheitsselbstcheck durch: Hatten Sie in den letzten 14 Tagen: <ul style="list-style-type: none"> • einen akuten Atemwegsinfekt (mit oder ohne Fieber)

Richtlinie

Covid-19-Präventionskonzept für Veranstaltungen (Schmerzcurriculum)

	<ul style="list-style-type: none"> • Husten • Halsschmerzen • Kurzatmigkeit • Katarrh der oberen Luftwege (Entzündung der Schleimhäute) • Plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes • Kontakt zu einem bestätigten COVID-19 Fall in den letzten 14 Tagen <p>Wenn Sie einer dieser Fragen mit „JA“ beantworten, dann setzen Sie sich bitte mit den Organisatoren in Verbindung!</p> <p style="text-align: center;">→ Bei Verdacht an Covid-19 erkrankt zu sein (oder mit K1- bzw. K2-Status) bitte nicht zur Veranstaltung kommen! Setzen Sie sich in Verbindung mit den Organisatoren!</p>
--	---

8. Begriffe/Abkürzungen

Begriffe/Abkürzungen	Erläuterung
FFP	Filtering face piece
K1/K2	Kontaktperson1/Kontaktperson2
KSK	Kardinal Schwarzenberg Klinikum
PCR	Polymerase-Ketten-Reaktion